



## Beobachtete Tiere und Pilze während des Geo-Tages der Artenvielfalt auf zwei Streuobstwiesen des Geländes des Naturschutzzentrums Erzgebirge „Am Sauwald“ am 31. Mai 2012

Zusammengestellt von W. Dietrich, ergänzt von P. Krasenský und I. Schürer

Die Beobachtungen stammen von den Teilnehmern des Geo-Tages.

### Abkürzungen:

W1: Wiese 1 (Streuobstwiese am Pflegehof)

W2: Wiese 2 (Streuobstwiese an der Herberge)

RLS: Rote Liste Sachsen (V...Vorwarnliste, Z...Zurückgehende Art, 3...gefährdet, 1...vom Aussterben bedroht)

### Lepidoptera, Schmetterlinge

*Autographa gamma* (L., 1758), Gammaeule, W1, W2

*Chiasmia clathrata* (L., 1758), Klee-Gitterspanner, W1, W2

*Coenonympha pamphilus* (L., 1758), Kleines Wiesenvögelchen, W1, W2

*Colias hyale* (L., 1758), Goldene Acht, W1/ **RLS: V**

*Epirrhoe alternata* (O. F. Müller, 1764), Graubinden-Labkrautspanner (Gemeiner Bindenspanner), W2

*Epirrhoe tristata* (L., 1758), Fleckleib-Labkrautspanner, W2

*Euclidia glyphica* (L., 1758), Braune Tageule, W1, W2

*Euphyia unangulata* (Haworth, 1809), Einzahn-Winkelspanner (Vogelmieren-Blattsp.), W1

*Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766), Satellit-Wintereule, 2 Raupen, W1

*Micropterix calthella* (L., 1761), Art der Urmotten, W1

*Ochlodes sylvanus* (Esper, 1777), Rostfarbiger Dickkopffalter, W2

*Ochropleura plecta* (L., 1761), Hellrandige Erdeule, W1

*Phigalia pilosaria* (Denis & Schiffermüller, 1775), Schneespanner, 1 Raupe an *Rosa spec.*, W2

*Pieris napi* (L., 1758), Heckenweißling, W2

*Rivula sericealis* (Scopoli, 1763), Seideneulchen, häufig, W1, W2

*Siona lineata* (Scopoli, 1763), Weißer Schwarzaderspanner (Weißer Hartheuspanner), W1/  
RLS: 3

*Timandra comae* Schmidt, 1931, Ampferspanner, W2

*Xanthorhoe biriviata* (Borkhausen, 1794), Springkraut-Quellflur-Blattspanner, W1

*Xanthorhoe montanata* (Denis & Schiffermüller, 1775), Schwarzbraunbinden-Blattspanner,  
W2

### **Coleoptera, Käfer**

*Agriotes obscurus* (L., 1758), W2

*Amara aenea* DeGeer, 1774), W2

*Atheta fungi* (Grav., 1806), W1

*Calvia decemguttata* (L., 1767), Zehnfleckiger Marienkäfer (Licht-Marienkäfer), W2

*Cantharis fusca* L., 1758, Gemeiner Weichkäfer, W1, W2

*Cantharis livida* L., 1758, Variabler Weichkäfer, L., 1758, W1, W2

*Cantharis rustica* Fallén, Soldatenkäfer (Schlichter Fliegenkäfer), W1, W2

*Carabus granulatus* L., 1758, Körniger (Gekörnter) Laufkäfer, W1

*Coccinella septempunctata* L., 1758, Siebenpunkt, W1, W2

*Curculio nucum* L., 1758, Nussrüssler (Haselnussbohrer), W2

*Galeruca tanacetii* (L., 1758), Rainfarnblattkäfer, W2

*Gaurotes virginea* (L., 1758), Blaubock, W1/ RLS: V

*Gastrophysa viridula* (DeGeer, 1775), Ampfer-Blattkäfer (Grüner Sauerampferkäfer), Raupen  
an *Rumex obtusifolius*, W1

*Harmonia axyridis* (Pallas, 1773), Asiatischer Marienkäfer, W2

*Harpalus rufipes* (DeGeer, 1774), Behaarter Erdbeersamenlaufkäfer (Behaarter  
Schnellkäfer), W1

*Involvulus cupreus* Schrk., 1798, Pflaumenstecher, W2

*Malachius bipustulatus* (L., 1758), Zweifleckiger Zipfelkäfer (Zweifleckiger Warzenkäfer), W1

*Ocypus fuscatus* (Grav.), W1, W2

*Otiorhynchus morio* (Fabricius, 1781), Schwarzbeiniger Dickmaulrüssler, W1, W2

*Phyllobius glaucus* (Scop., 1763), Gespornter Blattrüssler, W1  
*Phyllobius maculicornis* Germ., 1824, Grüner Baum-Blattrüssler, W2  
*Phyllobius viridicollis* (F., 1792), Grünkragen-Blattrüssler, W1, W2  
*Phyllopertha horticola* (L., 1758), Garten(laub)käfer, W1, W2  
*Poecilus cupreus* (L., 1758), Kupferfarbener Buntgrabläufer, W1  
*Poecilus versicolor* (Sturm, 1824), Gescheckter Buntgrabläufer, W1  
*Propylea quatuordecimpunctata* (L., 1758), Schachbrett-Marienkäfer (Vierzehnpunkt-Marienkäfer), W2  
*Quedius fuliginosus* (Grav., 1802), W2  
*Rhagonycha nigriventris* Motschulsky, 1860, W1, W2  
*Silpha obscura* L., 1758, Flachstreifiger Aaskäfer, W2  
*Staphylinus erythropterus* L., 1758, Weibchen, W1  
*Stenus clavicornus* (Scopoli, 1763), Gemeiner Schwarz(Schmal)kurzflügler, W1, W2  
*Tachyporus atriceps* Steph., 1832, W1  
*Tatianaerhynchites aequatus* (L., 1767), Rotbrauner Fruchtstecher, W2  
*Zacladus geranii* (Payk., 1800), Großer Storchschnabelrüssler, an *Geranium sylvaticum*, W1

### **Tenthredinidae, Echte Blattwespen**

*Pontania gallarum* (Hartig, 1837), Weidenhaargall-Blattwespe, Gallen an *Salix caprea*, W2  
*Tenthredo scrophulariae* L., 1758, Braunwurz-Blattwespe, W1

### **Heteroptera, Wanzen**

*Capsus ater* (L., 1758), Schwarzrote Weichwanze, W1  
*Dolycoris baccarum* (L., 1758), Beerenwanze, W2

### **Acrididae, Feldheuschrecken**

*Chorthippus parallelus* (Zetterstedt, 1821), Gemeiner Grashüpfer, W1

### **Cercopidae, Blutzikaden**

*Cercopis vulnerata* Rossi, 1807, Gemeine Blutzikade, W1, W2

### **Hymenoptera, Hautflügler**

*Bombus lapidarius* (L., 1758), Steinhummel, W1

*Bombus muscorum* (L., 1758), Mooshummel, W2/ RLS: 1

*Bombus terrestris* (L., 1758), Dunkle Erdhummel, W1

*Ephialtes manifestator* L., 1758, Holzschlupfwespe, W1

*Lasius niger* L., 1758, Schwarze Wegameise, W1, W2

*Myrmica ruginodis* Nylander 1846, Waldknotenmeise, W1

### **Dipteren, Zweiflügler**

*Bibio marci* L., 1758, Märzfliege, W2

*Cystiphora taraxaci* (Kieffer, 1888), Gallen auf Blättern von *Taraxacum officinale*, W1

*Sarcophaga carnaria* (L., 1758), Graue Fleischfliege, W1

*Stratiomys chamaeleon* (L., 1758), Gemeine Waffenfleie, W1

*Volucella bombylans* (L., 1758), Hummel-(Wald)schwebfliege, W 1/ RLS: 3

### **Mecoptera, Schnabelfliegen**

*Panorpa germanica* L., 1758, Deutsche Skorpionsfliege, W1

### **Psylloidea, Blattflöhe**

*Trioza flavipennis* Foerts., Gierschblattfloh, Gallen auf Blättern von *Aegopodium podagraria*, W1

### **Arachnida, Spinnentiere**

*Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802), Eichblatt-Radspinne, W1, W2, ein Ind. fing  
*Phyllopertha horticola*

*Nuctenea umbratica* (Clerck, 1757), Spaltenkreuzspinne, W 1

*Rilaena triangularis* (Herbst, 1799), Schwarzaugenkanker, W 1

*Xysticus audax* (C.L. Koch, 1835), Art der Krabbenspinnen, W 1

### **Crustacea, Krebstiere**

*Cylisticus convexus* (DeGeer, 1778), Asselart, W 1

### **Aves, Vögel**

*Anas platyrhynchos*, Stockente, Brut in Wiese, W2/ RLS: Z

*Apus apus*, Mauersegler, Überflug, W1

*Buteo buteo*, Mäusebussard, Überflug, W1

*Dendrocopos major*, Buntspecht, überfliegend und rufend, W1

*Emberiza citrinella*, Goldammer, Gesang im Obstbaum, W1/ RLS: Z

*Falco tinnunculus*, Turmfalke, Überflug, W1

*Fringilla coelebs*, Buchfink, Gesang, W1

*Parus major*, Kohlmeise, Nahrungssuche, W1

*Phylloscopus collybita*, Zilpzalp, Gesang, W1

*Sylvia atricapilla*, Mönchsgrasmücke, Nahrungssuche, W1

*Sylvia communis*, Dorngrasmücke, ein singendes Männchen, W2/ RLS: Z

*Turdus merula*, Amsel, Gesang, W1

### **Mammalia, Säugetiere**

*Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780), Rötelmaus, 1 totes Tier, W1

### **Mycota, Pilze**

*Aecidium ranunculi-acris* Pers., Rostpilz, auf *Ranunculus acris*, W1

*Aporhytisma urticae* (Fr.) Höhn. 1917, anamorphes Stadium auf *Urtica dioica*, W2

*Calloria neglecta* (Lib.) B. Hein., Orangefarbiges Brennnesselbecherchen auf *Urtica dioica*, W2

*Leptosphaeria acuta* (Hoffm.: Fr.) P. Karst., Zugespitzter Kugelpilz auf *Urtica dioica*, W2

*Melampsora caprearum* Thüm., Rostpilz, auf *Salix caprea*, W1

*Podosphaera spiraeae* (Sawada) U. Braun & S. Takam., Echter Mehltaupilz, Oidium auf *Filipendula ulmaria*, W2

*Puccinia poarum* Nielsen, Rostpilz auf *Tussilago farfara*, W2

*Puccinia punctiformis* (F. Strauss) Röhl., Rostpilz auf *Cirsium arvense*, W2

*Septoria heraclei* (Lib.) Desm., imperfekter Pilz auf *Heracleum sphondylium*, W1

*Trachyspora intrusa* (Grev.) Arthur, Rostpilz auf *Alchemilla vulgaris* agg., W1

*Uromyces geranii* (DC.) Fr., Rostpilz auf *Geranium sylvaticum*, W1